备案登记表编号：35021120261020

GL202635021100000000000148

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门厦杏摩托有限公司

制　定　日　期：2026　年　1　月　7　日

计　划　期　限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门厦杏摩托有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区厦门市集美区杏林西滨路 99 号
生产经营场所地址	集美区西滨路 99 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/摩托车制造/摩托车整车制造	行业代码	C3751
生产经营场所中心经度	118.034887	生产经营场所中心纬度	24.558883
统一社会信用代码	913502006120130056	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	吴清源	联系电话	13275021512
危险废物环境管理技术负责人	蒋民民	联系电话	13275021512
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环保字（1995）160 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200612013005600 1R

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	公用	废水治理设施	综合废水治理设施	MF0011	/	/	/	6	立方米/小时				设计流量	6	立方米/小时	辅料	除磷剂	4.458	吨/年
																辅料	工业葡萄糖	4.6	吨/年
																辅料	聚合氯化铝	3.12	吨/年
2	涂装	废气治理设施	沸石转轮 RTO	MF0008	/	/	/	220000	立方米/小时				设计风量1	220000	立方米/小时	辅料	鞍环	2.2	吨/年
			沸石转轮 RTO	MF0009				120000	立方米/小时				设计风量2	120000	立方米/	辅料	沸石	5.6	吨/年

														小时				
			沸石转轮 RTO	MF0010				240000	立方米/小时				设计风量3	240000	立方米/小时	辅料	陶瓷	45	吨/年
3	涂装	喷漆、烘干、调漆	喷漆室	MF0005	/	/	/	150000	件/年	摩托车	150000	台				辅料	粉末涂料	21.6	吨
			烘干室	MF0006				150000	件/年							辅料	固化剂	30.9	吨
																原料	铝件	4500	吨
																原料	塑料件	750	吨
																原料	铁件	10500	吨
																辅料	稀释剂	72.1	吨
																原料	橡胶件	750	吨
																辅料	油漆	103	吨
4	装配	装配	装配流水线	MF0002	/	/	/	600	台/d	摩托车	150000	台				原料	铝件	4500	吨
																原料	塑料件	750	吨

																原料	铁件	10500	吨
																原料	橡胶件	750	吨
5	/	/	危险废物仓库	TS002	面积	180	平方米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0002	装配流水线	摩托车整车制造生产线	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性,毒性	4	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

2	MF0002	装配流水线	摩托车整车制造生产线	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	3	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

3	MF0005	喷漆室	摩托车整车制造生产线	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	二甲苯、酸醋丁酯	液态	易燃性	9	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

4	MF0005	喷漆室	喷漆	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性，毒性	195	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

5	MF0010	沸石转轮RTO	废气治理	其他废物	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	4	吨	/	/	/	/	TS002	50吨
6	MF0010	沸石转轮RTO	摩托车整车制造生产线	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	35	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

7	MF0011	综合废水治理设施	在线监测	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	重铬酸钾硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	1000	千克	/	/	/	/	TS002	50吨

					容器）、过滤吸附介质等												

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	二甲苯、酸醋丁酯	液态	易燃性	桶	0	吨
2	TS002	贮存库	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性,毒性	桶	0	吨

				的废润滑油								
3	TS002	贮存库	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性,毒性	桶	0	吨
4	TS002	贮存库	涂料废 物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性,毒性	编织袋	0	吨
5	TS002	贮存库	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	编织袋	0	吨

				384-003-29、387-001-29 类废物）								
6	TS002	贮存库	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS002	贮存库	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实	HW49	900-047-49	重铬酸钾　硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	桶	0	千克

				验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	4	0	吨
	2	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	3	0	吨
	3	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	9	0.1	吨
	4	涂料废 物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	195	4	吨
	5	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	4	0	吨

	6	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质	35	0	吨
	7	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	1000	0	千克
	合计			251	4.1	吨
降低危险废物危害性的计划	选择危害性物质低的原料，不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合。固体危险废物包装完整，不渗漏。制定危险废物事故应急预案并定期演练。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：工件上漆由人工喷涂改做机械自动喷涂，减少涂料浪费及涂料废物产生 采用先进的工艺技术和设备：更换高雾化喷枪，提升涂料附着率；使用沸石转轮加 RTO 工艺的废气治理设施，减少危险废物产生量 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：建立油漆使用量标准化及减量化考核奖惩制度 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：采用先进工艺的污染物处理设施，污染物浓度在线监测并联网，抓好环境安全隐患排查治理工作

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁	HW06	900-402-06	二甲苯、醋酸丁酯	液态	易燃性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

			酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂												
2	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	二甲苯、醋酸丁酯	液态	易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
3	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、	HW06	900-402-06	二甲苯、醋酸丁酯	液态	易燃性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/

			丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂												
4	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及	HW06	900-402-06	二甲苯、醋酸丁酯	液态	易燃性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/

			在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂												
5	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
6	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
7	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
8	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
9	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
10	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯	液态	易燃性，毒性	4	吨	D10	危险废物经营许可证	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/

						系物、酚类						持有单位	技有限公司			
11	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
12	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
13	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性，毒性	70	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
14	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性，毒性	60	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
15	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性，毒性	100	吨	D10	危险废物经营许可证	福建兴业东江环保科	F05210065	/	/

			过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣								持有单位	技有限公司			
16	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性,毒性	60	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
17	省内转移	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

18	省内转移	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
19	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
20	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
21	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证	福建兴业东江环保科	F05210065	/	/

			物、容器、过滤吸附介质								持有单位	技有限公司			
22	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	12	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
23	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	11	吨	R15	危险废物经营许可证持有单位	泉州市天马星环保科技有限公司	QZ05820002	/	/
24	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废	HW49	900-047-49	重铬酸钾硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	400	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

			弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等												
25	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实	HW49	900-047-49	重铬酸钾硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	300	千克	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等												
26	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容	HW49	900-047-49	重铬酸钾硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	500	千克	D9	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/

			器）、过滤吸附介质等												
27	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	HW49	900-047-49	重铬酸钾硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	400	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/